



تقرير مشرف إداري التحرير

اليوم: الجمعة | التاريخ: 2026-05-29 | الفترة: 24H

إحصائيات مبنى التحرير

عدد حالات الولادة	عدد العمليات	استقبال الأطفال	استقبال النساء
8	3	311	50
حضانة داخلية	حضانة خارجية	مبيت العناية	أمراض نسائية
16	7	4	14
أطفال A	أطفال B	سوء التغذية	اجمالي حالات المبنى
15	21	4	453

الإدارة	خدمات المرضى
24/مها الشواف	DEN /رائد - عصام

الأمن	المراسلين
24/اشرف الكاك - عطا زعرب - ابتسام ص / ياسمين ابو طير	DE : احمد العبادسة 24 /سهى

الطبيب الاداري	مشرف التمريض
احمد الفرا	24/

الغياب	أداء شعبة التحويلة
-	جيد

النظافة والمواد
مستوى النظافة: جيد جودة المواد: سيئة وفرة المواد: غير متوفرة

التغذية والوجبات الغذائية
الإخراج الفندي: ضعيف تعاون التمريض: ضعيف ملاحظات الوجبات: لم يتم توزيع غذاء

• ضبط الأمن

الأمن ملتزم مكان عمله ويتعليمات الادارة
تم عمل عدة جولات تفقدية للاقسام وكانت الاوضاع جيدة والتاكيد على مواعيد الزيارة

• إحصائية توزيع العمال

الفترة	الأقسام	الساحات	المجموع
الصباحي	9	0	9
المسائي	6	0	6
السهر	6	0	6

ملاحظات:

تم عمل عدة جولات تفقدية ومتابعة نظافة الاقسام واداء العمال وكانت الاوضاع جيدة

• الرفيات

الاسم	القسم	العمر	الجوال
1 طفل / لما النجار	الحضانة	ساعة	
2 جنين / تغريد محمد قليق	ولادة ب	14 اسبوع	
3 الطفلة / مسك فرج أحمد الغلبان	استقبال الاطفال	4 اشهر	
4 الطفل / رضوان نضال محمد ابو مصطفى	استقبال الاطفال	10 سنوات	

• الحالات المرضية القضائية

- لا توجد بيانات

• الصيانة

الملاحظة
الكشف على ماسورة مياه لخلاط في حمامات استقبال الاطفال

• الإنجازات والمتابعة

متابعة:

- تركيب خط تلفون في مكتب مجدولين للتواصل مع بنات الأمن

- تركيب خط تلفون في كاوتر الحضانة الخارجية

- رش غرفة استقبال العيادة الخارجية للنساء بمبيد

عوالق:

عدم استكمال العمل في حمامات قسم ولادة أ بسبب مشاكل متعلقة بالمقاول

الملاحظات العامة:

1. تم القيام بعدة جولات ادارية خلال المناوبة ومتابعة أمور الأقسام اداريا وانسانيا

2. جمع التعقيم واعادة توزيعه على الأقسام حسب الالية المتعارف عليها

3.4. تم تعبئة اسطوانة اكسجين للكشك والعمليات

5. تم التواصل مع قسم الكهرباء لحل مشكلة في اباريز غرفة سوء التغذية وتم عمل اللازم

6. حضور الامن / ياسمين ابو طير للدوام على اساس اتفاق بينها وبين زميلتها ابتسام حدث سوء تفاهم ولم تحضر ابتسام للمناوبة لانه لم يتم تعديل الجدول

7. تم التواصل مع م/ عدي بخصوص خلل في خلاط مساه حمام استقبال الاطفال وتم حلها مؤقتا

توقيع المشرف الإداري: مها عبد الفتاح الشواف